

Gerbille, chinchilla, octodon : quel rongeur pour votre enfant ?

par Claudine Colozzi,

La gerbille : rigolote et docile

Très facile à apprivoiser, la gerbille est un petit animal charmant. En couple, elle offre un spectacle touchant dont on ne se lasse pas. C'est un festival de mimiques ! Regardez-la agiter ses grandes pattes comme si elle boxait, se déplacer dans sa cage dans tous les sens, ou encore jouer entre elles, quand elles sont plusieurs dans la même cage. Hyperactive, elle inspecte tout scrupuleusement et creuse des terriers. Habitée à vivre en groupe, il est préférable d'en avoir au minimum deux. Avec beaucoup de patience et de douceur, vous pourrez manipuler une gerbille sans aucune crainte.

Carte d'identité

Longévité : 5 ans

Couleurs : marron, crème, noir, gris, blanc, bicolore, doré, lilas...

Poids : de 85 à 100 g en moyenne.

Nombre de jeunes : 4 à 8 petits par portée.

Nombre de portées par an : jusqu'à 6.

Alimentation : des mélanges spécial gerbilles et des légumes frais en petites quantités.

Soins : mettez de la terre au fond de sa cage et des accessoires pour qu'elle puisse réaliser des tas d'acrobaties. Elle aime bien aussi disparaître dans des cachettes. Très sensible au froid et au chaud, vérifiez la température de la pièce où elle vit.

Le chinchilla : gracieux et sociable

S'il semble un peu timide au début, l'élégant chinchilla se révèle au fil du temps un compagnon attachant, affectueux et très doux. Quand il se sera habitué à votre présence, il viendra à votre rencontre spontanément. Animal curieux et nocturne, ne vous étonnez pas s'il se montre très actif en début de soirée. Evitez donc de mettre sa cage dans la chambre de votre enfant : il risque de le réveiller quand il mange ou bouge. Ne l'isolez pas trop non plus, il vit mal la solitude. Il aime être porté délicatement, et a un grand besoin de caresses et d'attentions. Quand il se sent vraiment en confiance, il peut même se blottir dans les bras.

Carte d'identité

Longévité : plus de 10 ans. Certains peuvent même vivre jusqu'à 20 ans !

Couleurs : à l'origine gris-bleuté avec une bande dorsale noire et une zone blanche sur le ventre. Il existe aussi des chinchillas beige clair jusqu'à blanc, des sujets plus foncés jusqu'à noir et des bicolores.

Poids : de 400 à 600 g.

Nombre de jeunes : 2 en moyenne.

Nombre de portées par an : 2

Alimentation : des aliments complets spécifiques pour chinchilla et du foin.

Soins : choisissez une cage plutôt grande. Placez-la dans une pièce calme, pas trop exposée à la chaleur et à l'écart de l'agitation de la maison. Nettoyez-la fréquemment. Mettez à sa disposition un récipient avec une couche de 1 à 2 cm de terre à bain ou sable pour chinchillas. Très propre, il s'y roule régulièrement pour faire gonfler sa fourrure et éliminer l'excès de sébum.

L'octodon : joueur et facétieux

Aussi appelé dègue du Chili, il ressemble à une grosse souris. Très joueur, il aime beaucoup qu'on s'occupe de lui et qu'on lui offre des distractions. Social et grégaire, il est préférable de les élever par deux ou en couple pour qu'il s'épanouisse vraiment. Prenez plutôt deux animaux du même sexe. Car si un mâle et une femelle s'entendent bien... attention aux bébés ! Avec du temps, de la patience et du calme, l'octodon devient un agréable compagnon qui appréciera les caresses et les « gratouilles » entre les pattes. Bavard, il s'exprime avec des petits cris très aigus.

Carte d'identité

Longévité : 8 ans, parfois 10 ans.

Couleurs : marron brun avec des reflets dorés.

Poids : 190 à 300 g.

Nombre de jeunes : 6 en moyenne.

Nombre de portées par an : 2

Alimentation : granulés et foin à volonté.

Soins : mettez au fond d'une grande cage des copeaux et un peu de foin. Comme tous les petits rongeurs, il a besoin d'un abri pour se sentir en sécurité et s'isoler. L'octodon a une bouche très fragile, et il peut parfois attraper des infections. Nettoyez avec soin sa cage, sa mangeoire et son abreuvoir très régulièrement. Certains donnent même de l'eau minérale à leur octodon...

LA SOURIS

(Mus musculus)

Elle peut nicher partout, dans les locaux habités ou non, des caves aux greniers grâce à sa petite taille, elle s'insinue facilement dans les faux plafonds, doubles cloisons, tiroirs.

Elle a un territoire très limité et ne s'aventure que rarement plus loin que quelques mètres de son nid.

Elle mesure 6 à 9 cm et est omnivore mais préfère les céréales.

Elle aime grignoter des graines brisées.

La souris grimpe très bien mais nage peu.

Elle vit 9 à 12 mois et peut engendrer 5 à 6 petits par portée et jusqu'à 8 portées par an.

Les nuisances

Les rats et les souris rongent, consomment et souillent ce qu'ils ne mangent pas, le rendant ainsi impropre à la consommation.

Ces animaux font donc beaucoup plus de dégâts qu'ils ne consomment, et toute denrée souillée ou attaquée doit être absolument jetée.

Ils s'attaquent aux matériaux isolants, câbles, gaines, fils électriques... provoquant ainsi pannes, courts-circuits et incendies.

Directement ou par leurs parasites, ils sont à l'origine de nombreuses maladies transmises à l'homme et aux animaux domestiques

- **par morsures** : le tétanos, la streptobacillose, la pasteurellose et des infections secondaires de la plaie;

- **par l'urine** : très couramment la leptospirose (maladie des égoutiers) ;

- **par les puces** : le typhus murin, la salmonellose, des fièvres hémorragiques ou la peste.

Il faut toujours avoir à l'esprit que ces rongeurs sont des commensaux dangereux pour l'homme et les animaux domestiques, et que les risques liés à leur présence sont graves.

La lutte Lutte préventive

Les combattre dans les endroits où on retrouve leurs traces. Lutte passive importante: bouchage des trous et fissures, grilles sur gaines et ventilations.

Lutte active Les produits anti-rongeurs sont disposés sur les chemins empruntés par les rongeurs.

Ils agissent par ingestion.

Les préparations se font sur des supports dont ils sont friands et se présentent sous diverses formes

- céréales : grains entiers ou concassés, - granulés,

- blocs hydrofuges pour l'appâtage en milieu humide, - poudres de piste épandues sur les points de passage des rats et des souris destinés à être ingérés au cours de leur toilette.

A l'intérieur des locaux, les appâts seront mis de préférence dans des postes d'appâtage qui les protègent de la poussière et de l'humidité. On utilisera des blocs hydrofuges ou sachets étanches dans les lieux non couverts.

LE SURMULOT

(Rattus norvegicus)

ou rat d'égout Il vit dans les lieux plutôt humides.

Il creuse terriers et galeries dans les soussols des bâtiments, les égouts ou les abords des habitations.

Il se faufile dans le moindre trou. Il mesure de 19 à 25 cm (sans la queue) et est omnivore.

Le surmulot est un médiocre grimpeur mais un excellent nageur.

Il ne peut survivre sans eau.

Il vit de 9 à 12 mois et peut engendrer 5 à 12 petits par portée et jusqu'à 5 portées par an.

On peut identifier les rongeurs grâce à leurs crottes, trace visible trahissant leur présence.

crottes: cylindriques, extrémités allongées, 6 x 17 mm

Les nuisances

Les rats et les souris rongent, consomment et souillent ce qu'ils ne mangent pas, le rendant ainsi impropre à la consommation.

Ces animaux font donc beaucoup plus de dégâts qu'ils ne consomment, et toute denrée souillée ou attaquée doit être absolument jetée.

Ils s'attaquent aux matériaux isolants, câbles, gaines, fils électriques... provoquant ainsi pannes, courts-circuits et incendies.

Directement ou par leurs parasites, ils sont à l'origine de nombreuses maladies transmises à l'homme et aux animaux domestiques

- **par morsures** : le tétanos, la streptobacillose, la pasteurellose et des infections secondaires de la plaie;

- **par l'urine** : très couramment la leptospirose (maladie des égoutiers) ;

- **par les puces** : le typhus murin, la salmonellose, des fièvres hémorragiques ou la peste.

Il faut toujours avoir à l'esprit que ces rongeurs sont des commensaux dangereux pour l'homme et les animaux domestiques, et que les risques liés à leur présence sont graves.

La lutte

Lutte préventive Les combattre dans les endroits où on retrouve leurs traces. Lutte passive importante: bouchage des trous et fissures, grilles sur gaines et ventilations.

Lutte active Les produits anti-rongeurs sont disposés sur les chemins empruntés par les rongeurs.

Ils agissent par ingestion.

Les préparations se font sur des supports dont ils sont friands et se présentent sous diverses formes

- céréales : grains entiers ou concassés, - granulés,

- blocs hydrofuges pour l'appâtage en milieu humide, - poudres de piste épandues sur les points de passage des rats et des souris destinés à être ingérés au cours de leur toilette.

A l'intérieur des locaux, les appâts seront mis de préférence dans des postes d'appâtage qui les protègent de la poussière et de l'humidité.

On utilisera des blocs hydrofuges ou sachets étanches dans les lieux non couverts.

LE RAT NOIR

(Rattus rattus)

ou rat des greniers Il vit dans les parties hautes et sèches des bâtiments, dans les charpentes, sur le faîte des murs, entre plancher et plafond.

Dans le midi on le rencontre à l'extérieur également nichant dans certains arbres.

Il est frugivore, granivore non exclusif. Il mesure de 15 à 22 cm (sans la queue).

Le rat noir est un agile grimpeur mais n'est pas tellement attiré par l'eau.

Il vit de 9 à 12 mois et peut engendrer 6 à 10 petits par portée et jusqu'à 6 portées par an.

crottes: plus effilées que chez le surmulot, 3 x 12 mm

Les nuisances Les rats et les souris rongent, consomment et souillent ce qu'ils ne mangent pas, le rendant ainsi impropre à la consommation.

Ces animaux font donc beaucoup plus de dégâts qu'ils ne consomment, et toute denrée souillée ou attaquée doit être absolument jetée.

Ils s'attaquent aux matériaux isolants, câbles, gaines, fils électriques... provoquant ainsi pannes, courts-circuits et incendies.

Directement ou par leurs parasites, ils sont à l'origine de nombreuses maladies transmises à l'homme et aux animaux domestiques

- **par morsures** : le tétanos, la streptobacillose, la pasteurellose et des infections secondaires de la plaie;

- **par l'urine** : très couramment la leptospirose (maladie des égoutiers) ;

- **par les puces** : le typhus murin, la salmonellose, des fièvres hémorragiques ou la peste.

Il faut toujours avoir à l'esprit que ces rongeurs sont des commensaux dangereux pour l'homme et les animaux domestiques, et que les risques liés à leur présence sont graves.

La lutte

Lutte préventive Les combattre dans les endroits où on retrouve leurs traces. Lutte passive importante: bouchage des trous et fissures, grilles sur gaines et ventilations.

Lutte active Les produits anti-rongeurs sont disposés sur les chemins empruntés par les rongeurs.

Ils agissent par ingestion.

Les préparations se font sur des supports dont ils sont friands et se présentent sous diverses formes

- céréales : grains entiers ou concassés, - granulés,

- blocs hydrofuges pour l'appâtage en milieu humide, - poudres de piste épandues sur les points de passage des rats et des souris destinés à être ingérés au cours de leur toilette.

A l'intérieur des locaux, les appâts seront mis de préférence dans des postes d'appâtage qui les protègent de la poussière et de l'humidité.

On utilisera des blocs hydrofuges ou sachets étanches dans les lieux non couverts.